

PHP Mode 0.0.3

Un mode majeur de GNU XEmacs pour éditer du code PHP

Vincent DEBOUT

Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

This manual is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, the file ‘COPYING’, along with PHP Mode. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/gpl> or write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

1 Introduction

Inspiré du **PHP-Mode** et du **VHDL-Mode**, ce nouveau PHP Mode combine les avantages des deux modes afin de simplifier l'écriture de code PHP : coloration syntaxique, indentation, complétion, aide à l'écriture (templates), navigation à travers les fonctions et classes, navigation à travers les fichiers sources...

Fonctionnalités (nouvelles fonctionnalités en **gras**) :

- Bégaiement
- Coloration syntaxique
- Completion
- Indentation
- Menu
- Paramétrable
- Templates
 - .NET
 - Apache
 - Chaînes de caractères
 - Dates et heures
 - **Email**
 - **Erreurs**
 - **Expressions régulières**
 - Fonctions
 - Fonctions diverses
 - **Image**
 - **Mathématiques**
 - MySQL
 - Répertoires
 - Sessions
 - Structure de Contrôle (à l'exception de la fonction "declare")
 - Système de fichier (l'exception de "fscanf" et "set_file_buffer")
 - Tableaux
 - **Variables**
 - **XML**

Ce manuel décrit PHP Mode version 0.0.3.

2 Installation

2.1 Pré-recquis

PHP Mode est un mode majeur de XEmacs qui nécessite les logiciels/packages suivants :

- **XEmacs**.
- ‘font-lock’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘assoc’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘easymenu’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘hippie-exp’ mode généralement installé avec XEmacs.

Avant de continuer vous devez donc vous assurer d’avoir tout ces packages installés.

2.2 Télécharger

Deux adresse internet votre disposition pour télécharger PHP Mode :

- Principal : **PHP-Mode 0.0.3** (<http://deboutv.free.fr/lisp/php/>)
- Secondaire : **PHP-Mode 0.0.3** (<http://www.morinie.fr/lisp/php/>)
- Anciennes versions : **PHP-Mode** (<http://deboutv.free.fr/lisp/php/>)

2.3 Installation/Mise à jour

2.3.1 Installation

Pour installer PHP Mode vous devez choisir un répertoire d’installation (par exemple ‘/usr/local/share/lisp’ ou ‘c:\lisp’). L’installateur doit avoir les droits d’écriture sur ce répertoire.

Avec votre logiciel de décompression favoris, décompressez l’archive dans le répertoire d’installation.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
tar zxvf php-mode-0.0.3.tar.gz
```

Vous devez maintenant avoir un répertoire ‘php’ dans le répertoire d’installation. Ce répertoire doit contenir 2 fichiers ‘php-mode.el’ et ‘php-mode.elc’ ainsi qu’un répertoire ‘docs’ contenant la documentation.

Vous devez maintenant configurer XEmacs. Ouvrez votre fichier d’initialisation ‘init.el’ (ouvrez directement le fichier ou démarrez XEmacs puis choisissez le menu *Options* puis *Edit Init File*). Ajoutez les lignes suivantes (le répertoire d’installation dans le cas ci-dessous est ‘/usr/local/share/lisp’) :

```
(setq load-path
      (append (list "/usr/local/share/lisp/") load-path))
(autoload 'php-mode "php-mode" "PHP mode" t)
```

2.3.2 Mise à jour

La mise à jour est simple. Vous devez décompresser l'archive dans le répertoire d'installation afin d'effacer l'ancienne version.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
rm -rf php
tar zxvf php-mode-0.0.3.tar.gz
```

2.4 Invoquer le PHP-Mode

Vous avez deux possibilités pour invoquer le PHP Mode.

- Manuellement : À chaque ouverture de fichier vous devez lancer PHP Mode avec la commande suivante :

M-x php-mode

- Automatiquement : Ajouter les lignes suivantes dans votre fichier d'initialisation 'init.el' :

```
(setq auto-mode-alist
      (append
        '(("\\.php$" . php-mode)
          ("\\.php5$" . php-mode))
        auto-mode-alist))
```

3 Paramétrages

Ce chapitre décrit les différents paramètres et fonctions que vous pouvez modifier pour personnaliser PHP Mode. Pour cela, ouvrez un fichier PHP puis cliquez sur le menu *PHP* et choisissez *Options* puis *Browse Options...*

3.1 Paramètres

3.1.1 Mode

PHP Mode contient 3 modes permettant de faciliter l'écriture du PHP. Vous pouvez activer/désactiver chacun des modes séparément.

`'php-electric-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active la génération automatique des templates. Si `'nil'`; les générateurs de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par `"/e"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-electric-mode'`.

`'php-stutter-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active le "bégaiement". L'activation de ce mode est indiquée par `"/s"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-stutter-mode'`.

`'php-indent-tabs-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'nil'`

Description : Si `'t'`; l'indentation se fait par des tabs. Si `'nil'`; l'indentation se fait par des espaces.

3.1.2 Menu

PHP Mode contient aussi 2 menus que vous pouvez activer/désactiver. Les menus *Index* et *Sources* sont spécifiques à chaque fichier PHP ouvert.

`'php-index-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; le menu *Index* est activé. Celui-ci affiche la liste des classes et des fonctions du fichier ouvert. Le menu *Index* scanne le fichier lors de l'ouverture.

`'php-index-menu-auto-rescan'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; the menu *Index* est mis à jour lorsqu'une fonction ou une classe est ajoutée ou retirée.

`'php-source-file-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers PHP contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

3.1.3 Template

`'php-include-in-parenthesis'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; les fonctions *include* et *require* sont utilisées avec des parenthèses (exemple : `require('required_file.php');`). Si `'nil'`; les fonctions *include* et *require* sont utilisées sans parenthèses (exemple : `include_once 'required_file.php';`)

`'php-add-fclose-with-fopen'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; la fonction *fclose* est ajoutée lorsque le template de la fonction *fopen* est exécuté.

`'php-add-mysql-close-when-connect'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; la fonction *mysql_close* est ajoutée lorsque le template de la fonction *mysql_connect* est exécuté.

3.1.3.1 En-tête

`'php-file-header'`

Type : *chaîne de caractères*

Valeur par défaut : `"`

`/**`

`* <description string>`

`*`

`*`

`* Created: <date>`

`* Last update: <date>`

`*`

`* @link <link string>`

```
* @copyright <copyright>
* @author <author>
* @package <package string>
* @version <version string>
*/
```

<cursor>"

Description : L'en-tête à insérer dans le fichier. Si la chaîne est un fichier existant c'est le contenu du fichier qui sera inséré sinon ce sera la chaîne.

Pour ajouter une ligne tapez C-j.

Les mots clés suivants sont supportés :

<filename> : remplacé par le nom du fichier.

<author> : remplacé par le nom de l'utilisateur et son adresse email.

<login> : remplacé par 'user-login-name'.

<company> : remplacé par le contenu de 'php-company-name'.

<date> : remplacé par la date courante.

<year> : remplacé par l'année courante.

<copyright> : remplacé par le contenu de 'php-copyright-string'.

<cursor> : la position finale du curseur.

'php-file-footer'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : La fin du fichier à insérer. Voir 'php-file-header' pour la syntaxe.

'php-company-name'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : Nom de la société.

'php-copyright-string'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : Copyright à insérer.

'php-date-format'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : "%Y-%m-%d"

Description : Format de la date.

'php-modify-date-prefix-string'

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : " * Last update: "

Description : Préfixe de la date de dernière modification.

'php-modify-date-on-saving'

Type : bool

Valeur par défaut : 't'

Description : Si ‘t’; lorsque le buffer est sauvegardé; la date de dernière modification est mise à jour.

3.1.4 Style

‘php-basic-offset’

Type : *entier*

Valeur par défaut : ‘4’

Description : Nombre d’espaces constituant l’indentation du code PHP.

3.1.5 PHPDocumentor

‘php-enable-phpdocumentor-tags’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; les tags PHP-Documentor sont ajoutés dans les commentaires des classes et des fonctions.

‘php-class-tags’

Type : *liste (chaînes de caractères)*

Valeur par défaut : ‘’ (“package”)

Description : Liste des tags PHP-Documentor à ajouter dans les commentaires des classes.

‘php-function-tags’

Type : *liste (chaînes de caractères)*

Valeur par défaut : ‘’ (‘’)

Description : Liste des tags PHP-Documentor à ajouter dans les commentaires des fonctions.

3.1.6 Divers

‘php-intelligent-tab’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; la touche TAB permet d’indenter de compléter et d’insérer des tabulations. Si ‘nil’; la touche TAB permet d’indenter uniquement.

‘php-word-completion-in-minibuffer’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; active la completion dans le minibuffer.

‘php-word-completion-case-sensitive’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘nil’

Description : Si ‘t’; la completion est sensible à la casse des mots.

3.2 Fonctions

3.2.1 Mode

‘php-electric-mode’

Menu : *PHP -> Options -> Mode -> Electric Mode*

Raccourci clavier : *C-c C-m C-e*

Description : Cette fonction permet de d’activer/désactiver le mode de génération automatique de template.

‘php-stutter-mode’

Menu : *PHP -> Options -> Mode -> Stutter Mode*

Raccourci clavier : *C-c C-m C-s*

Description : Cette fonction permet de d’activer/désactiver le mode "bégaiement".

4 Menus

Il y a 3 menus : *PHP*, *Index* et *Sources*. Ces menus sont accessibles depuis la barre de menu et depuis le clic droit. Ce chapitre décrit chacun des menus.

4.1 PHP

C'est le menu principal de PHP Mode. Il permet un accès aux principales fonctionnalités de PHP Mode : *Templates* (voir [Chapitre 8 \[Templates\]](#), page 14), *Indentation* (voir [Chapitre 6 \[Indentation\]](#), page 12) et *Options* (voir [Chapitre 3 \[Customization\]](#), page 4).

Ce menu contient aussi 3 fonctions détaillées dans le paragraphe suivant.

4.1.1 Fonctions

`'php-show-messages'`

Menu : *PHP -> Show Messages*

Raccourci clavier : *C-c M-m*

Description : Cette fonction ouvre le buffer **Messages** pour afficher les messages d'erreur.

`'php-doc-mode'`

Menu : *PHP -> PHP Mode Documentation*

Raccourci clavier : *C-c C-h*

Description : Cette fonction ouvre le buffer **Help** et affiche la documentation de PHP Mode (en anglais).

`'php-version'`

Menu : *PHP -> Version*

Raccourci clavier : *C-c C-v*

Description : Cette fonction affiche dans le minibuffer la version actuelle et la date de PHP Mode.

4.2 Index

Le menu *Index* vous permet de naviguer dans le buffer courant pour trouver les fonctions et les classes. Ce menu est constitué pendant l'ouverture du buffer et vous devez le rafraîchir si vous ajoutez ou retirez des fonctions ou des classes. Il y a un menu *Index* par buffer.

4.2.1 Paramètres

`'php-index-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : *'t'*

Description : Si *'t'*, le menu *Index* est activé. Celui-ci affiche la liste des classes et des fonctions du fichier ouvert. Le menu *Index* scanne le fichier lors de l'ouverture.

`'php-index-menu-auto-rescan'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; the menu *Index* est mis à jour lorsqu'une fonction ou une classe est ajoutée ou retirée.

4.3 Sources

Le menu *Sources* affiche les fichiers PHP du répertoire courant. Si vous ajoutez ou détruisez un fichier dans le répertoire courant, vous devez rafraîchir le menu.

4.3.1 Paramètres

`'php-source-file-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers PHP contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

4.3.2 Fonctions

`'php-add-source-files-menu'`

Menu : *Sources* → **Rescan**

Raccourci clavier : *C-c C-s C-u*

Description : Cette fonction is utilisée pour rafraîchir le menu *Sources*.

5 Complétion

La complétion vous permet d'écrire du code PHP en réduisant les erreurs sur les noms des fonctions ou sur les noms des variables. Cela suggère aussi les noms des fonctions PHP.

Pour utiliser la complétion, écrivez les premières lettres et utilisez `(TAB)` pour compléter le mot jusqu'à ce que vous trouviez la complétion parfaite. Par exemple, dans un buffer PHP vide, tapez "mysql-" et complétez le nom de la fonction avec `(TAB)` : toutes les fonctions mysql-* sont proposées.

La complétion opère sur les fonctions PHP supportées, sur le code PHP écrit dans le buffer courant et dans le code PHP écrit dans les autres fichiers qui sont ouverts dans la fenêtre de XEmacs.

La complétion est paramétrable.

5.1 Paramètres

`'php-intelligent-tab'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; la touche TAB permet d'indenter de compléter et d'insérer des tabulations. Si 'nil'; la touche TAB permet d'indenter uniquement.

`'php-word-completion-in-minibuffer'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; active la completion dans le minibuffer.

`'php-word-completion-case-sensitive'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 'nil'

Description : Si 't'; la completion est sensible à la casse des mots.

6 Indentation

L'indentation peut être faite avec des espaces ou des tabulations. Une nouvelle ligne est automatiquement indentée. Vous pouvez indenter manuellement ou retirez l'indentation en plaçant le curseur au début du premier mot et en utilisant la touche `(TAB)`.

6.1 Paramètres

`'php-indent-tabs-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'nil'`

Description : Si `'t'`, l'indentation se fait par des tabs. Si `'nil'`, l'indentation se fait par des espaces.

`'php-basic-offset'`

Type : *entier*

Valeur par défaut : `'4'`

Description : Nombre d'espaces constituant l'indentation du code PHP.

6.2 Fonctions

`'indent-according-to-mode'`

Menu : *PHP -> Indent -> Line*

Raccourci clavier : *C-c C-i C-l*

Description : Cette fonction est utilisée pour indenter la ligne courante (la ligne où est le curseur).

`'php-indent-region'`

Menu : *PHP -> Indent -> Region*

Raccourci clavier : *M-C-*

Description : Cette fonction est utilisée pour indenter la région sélectionnée dans le buffer courant.

`'php-indent-buffer'`

Menu : *PHP -> Indent -> Buffer*

Raccourci clavier : *C-c C-i C-b*

Description : Cette fonction est utilisée pour indenter le buffer.

7 Bégaïement

Le mode "Bégaïement" est un mode qui affecte une fonction à une touche du clavier. Par exemple, quand vous utilisez la touche *ENTER*, la fonction associée va créer une nouvelle ligne et l'indenter.

7.1 Paramètres

`'php-stutter-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active le "bégaïement". L'activation de ce mode est indiquée par `"/s"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-stutter-mode'`.

7.2 Fonctions

<i>SPACE</i>	Si dans un commentaire, indente le commentaire et ajoute une nouvelle ligne si besoin. Dans les autres cas, ajoute un espace.
<i>ENTER</i>	Ajoute une nouvelle ligne et l'indente.
<code>}</code>	Ajoute une nouvelle ligne et l'indente.
<code>;</code>	Ajoute une nouvelle ligne et l'indente.
<code>*</code>	Si le caractère précédent est <code>'/'</code> ; un prompt vous demande pour insérer un commentaire du type <code>'/* */'</code> (avec la touche <i>SPACE</i>) ou un commentaire du type <code>'/**</code> <code>*</code> <code>*/'</code> (avec la touche <code>*</code>).
<code>(</code>	Si le caractère précédent est <code>'('</code> , les <code>'(('</code> vont être remplacées par <code>'['</code> . Si le caractère précédent est <code>'['</code> , les <code>'[('</code> vont être remplacées par <code>'{'</code> . Dans les autres cas, ajoute <code>'('</code> .
<code>)</code>	Si le caractère précédent est <code>)'</code> , the <code>'))'</code> vont être remplacées par <code>']'</code> . Si le caractère précédent est <code>']'</code> , the <code>'])'</code> vont être remplacées par <code>']}'</code> . Dans les autres cas, ajoute <code>)'</code> .

8 Templates

Dans le PHP Mode, les fonctions PHP (comme if, while, for, fopen, fclose) sont prédéfinies dans des fonctions appelées "Templates".

Chaque template peut être invoqué par le nom de la fonction ou en utilisant la touche `(SPACE)` après le nom de la fonction PHP dans le buffer (Note, utiliser `M-(SPACE)` désactive le template).

Un template peut être annulé en utilisant `C-g` ou en laissant vide le prompt (dans le minibuffer).

8.1 Paramètres

`'php-electric-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active la génération automatique des templates. Si `'nil'`; les générateur de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par `"/e"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'php-electric-mode'`.

Pour une description complète des paramètres des templates, voir [Section 3.1.3 \[Cu01-Pa01-Template\]](#), page 5

8.2 Fonctions

8.2.1 .NET

`'php-template-dotnet-load'`

Menu : *PHP -> Templates -> .NET -> dotnet_load*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *dotnet_load*

8.2.2 Apache

`'php-template-apache-child-terminate'`

Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_child_terminate*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *apache_child_terminate*

`'php-template-apache-get-modules'`

Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_get_modules*

Raccourcis clavier : *aucun*

Fonction PHP : *apache_get_modules*

'php-template-apache-get-version'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_get_version*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_get_version`

'php-template-apache-getenv'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_getenv*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_getenv`

'php-template-apache-lookup-uri'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_lookup_uri*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_lookup_uri`

'php-template-apache-note'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_note*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_note`

'php-template-apache-request-headers'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_request_headers*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_request_headers`

'php-template-apache-reset-timeout'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_reset_timeout*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_reset_timeout`

'php-template-apache-response-headers'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_response_headers*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_response_headers`

'php-template-apache-setenv'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> apache_setenv*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `apache_setenv`

'php-template-ascii2ebcdic'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> ascii2ebcdic*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `ascii2ebcdic`

'php-template-ebcdic2ascii'
Menu : *PHP -> Templates -> Apache -> ebcdic2ascii*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `ebcdic2ascii`

```

‘php-template-getallheaders’
    Menu : PHP -> Templates -> Apache -> getallheaders
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : getallheaders

‘php-template-virtual’
    Menu : PHP -> Templates -> Apache -> virtual
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : virtual

```

8.2.3 Tableaux

```

‘php-template-array-change-key-case’
    Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_change_key_case
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : array_change_key_case

‘php-template-array-chunk’
    Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_chunk
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : array_chunk

‘php-template-array-combine’
    Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_combine
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : array_combine

‘php-template-array-count-values’
    Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_count_values
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : array_count_values

‘php-template-array-diff-assoc’
    Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff_assoc
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : array_diff_assoc

‘php-template-array-diff-key’
    Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff_key
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : array_diff_key

‘php-template-array-diff-uassoc’
    Menu : PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_diff_uassoc

```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_diff_uassoc

‘php-template-array-diff-ukey’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_diff_ukey*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_diff_ukey

‘php-template-array-diff’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_diff*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_diff

‘php-template-array-fill’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_fill*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_fill

‘php-template-array-filter’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_filter*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_filter

‘php-template-array-flip’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_flip*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_flip

‘php-template-array-intersect-assoc’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_intersect_assoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_intersect_assoc

‘php-template-array-intersect-key’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_intersect_key*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_intersect_key

‘php-template-array-intersect-uassoc’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Array functions* → *Array* (*array_change* → *array_map*) → *array_intersect_uassoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_intersect_uassoc

'php-template-array-intersect-ukey'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_intersect_ukey*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_intersect_ukey

'php-template-array-intersect'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_intersect*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_intersect

'php-template-array-exists'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_key_exists*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_key_exists

'php-template-array-keys'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_keys*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_keys

'php-template-array-map'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_change -> array_map) -> array_map*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_map

'php-template-array-merge-recursive'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_merge_recursive*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_merge_recursive

'php-template-array-merge'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_merge*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_merge

'php-template-array-multisort'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_multisort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_multisort

'php-template-array-pad'

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_pad*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_pad

‘php-template-array-pop’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_pop*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_pop

‘php-template-array-product’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_product*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_product

‘php-template-array-push’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_push*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_push

‘php-template-array-rand’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_rand*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_rand

‘php-template-array-reduce’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_reduce*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_reduce

‘php-template-array-reverse’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_reverse*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_reverse

‘php-template-array-search’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_search*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_search

‘php-template-array-shift’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_merge -> array_uintersect_uassoc) -> array_shift*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_shift

‘php-template-array-slice’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_slice*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_slice

‘php-template-array-splice’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_splice*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_splice

‘php-template-array-sum’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_sum*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_sum

‘php-template-array-udiff-assoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_udiff_assoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_udiff_assoc

‘php-template-array-udiff-uassoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_udiff_uassoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_udiff_uassoc

‘php-template-array-udiff’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_udiff*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_udiff

‘php-template-array-uintersect-assoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_uassoc) → array_uintersect_assoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_uintersect_assoc

‘php-template-array-uintersect-uassoc’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_merge → array_uintersect_assoc) → array_uintersect_uassoc*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : array_uintersect_uassoc

‘php-template-array-uintersect’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → array_uintersect*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_uintersect

‘php-template-array-unique’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_unique*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_unique

‘php-template-array-unshift’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_unshift*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_unshift

‘php-template-array-values’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_values*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_values

‘php-template-array-walk-recursive’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_walk_recursive*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_walk_recursive

‘php-template-array-walk’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array_walk*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array_walk

‘php-template-array’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> array*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : array

‘php-template-arsort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> arsort*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : arsort

‘php-template-asort’

Menu : *PHP -> Templates -> Array functions -> Array (array_uintersect -> list) -> asort*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : asort

‘php-template-compact’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → compact*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : compact

‘php-template-count’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → count*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : count

‘php-template-current’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → current*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : current

‘php-template-each’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → each*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : each

‘php-template-end’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → end*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : end

‘php-template-extract’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → extract*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : extract

‘php-template-in-array’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → in_array*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : in_array

‘php-template-key’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → key*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : key

‘php-template-krsort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → krsort*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : krsort

‘php-template-krsort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → ksort*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : ksort

‘php-template-list’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (array_uintersect → list) → list*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : list

‘php-template-natcasesort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort) → natcasesort*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : natcasesort

‘php-template-natsort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort) → natsort*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : natsort

‘php-template-next’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort) → next*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : next

‘php-template-pos’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort) → pos*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : pos

‘php-template-prev’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort) → prev*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : prev

‘php-template-range’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort) → range*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : range

‘php-template-reset’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *reset*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : reset

‘php-template-rsort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *rsort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : rsort

‘php-template-shuffle’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *shuffle*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : shuffle

‘php-template-sizeof’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *sizeof*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sizeof

‘php-template-sort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *sort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sort

‘php-template-uasort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *uasort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : uasort

‘php-template-uksort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *uksort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : uksort

‘php-template-usort’

Menu : *PHP → Templates → Array functions → Array (natcasesort → usort)*
→ *usort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : usort

8.2.4 Structures de contrôle

`'php-template-break'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → break*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : break

`'php-template-continue'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → continue*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : continue

`'php-template-do-while'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → do-while*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : do-while

`'php-template-else'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → else*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : else

`'php-template-elseif'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → elseif*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : elseif

`'php-template-for'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → for*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : for

`'php-template-foreach'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → foreach*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : foreach

`'php-template-if'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → if*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : if

`'php-template-include'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → include*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : include

`'php-template-include-once'`

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → include_once*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : include_once

‘php-template-require’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → require*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : require

‘php-template-require-once’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → require_once*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : require_once

‘php-template-return’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → return*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : return

‘php-template-switch’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → switch*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : switch

‘php-template-while’

Menu : *PHP → Templates → Control Structures → while*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : while

8.2.5 Date/Temps

‘php-template-checkdate’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → checkdate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : checkdate

‘php-template-date-default-timezone-get’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date_default_timezone_get*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_default_timezone_get

‘php-template-date-default-timezone-set’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date_default_timezone_set*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_default_timezone_set

‘php-template-date-sunrise’

Menu : *PHP → Templates → Date/Time Functions → date_sunrise*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_sunrise

`'php-template-date-sunset'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> date_sunset*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date_sunset

`'php-template-date'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> date*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : date

`'php-template-getdate'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> getdate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : getdate

`'php-template-gettimeofday'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gettimeofday*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gettimeofday

`'php-template-gmtime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gmdate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gmdate

`'php-template-gmmktime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gmmktime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gmmktime

`'php-template-gmstrftime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> gmstrftime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gmstrftime

`'php-template-idate'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> idate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : idate

`'php-template-localtime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> localtime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : localtime

`'php-template-microtime'`

Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> microtime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : microtime

‘php-template-mktime’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> mktime*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mktime

‘php-template-strftime’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> strftime*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strftime

‘php-template-strptime’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> strptime*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strptime

‘php-template-strtotime’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> strtotime*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strtotime

‘php-template-time’
Menu : *PHP -> Templates -> Date/Time Functions -> time*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : time

8.2.6 Répertoire

‘php-template-chdir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> chdir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chdir

‘php-template-chroot’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> chroot*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chroot

‘php-template-dir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> dir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : dir

‘php-template-closedir’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> closedir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : closedir

‘php-template-getcwd’
Menu : *PHP -> Templates -> Directory Functions -> getcwd*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : getcwd

‘php-template-opendir’

Menu : *PHP → Templates → Directory Functions → opendir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : opendir

‘php-template-readdir’

Menu : *PHP → Templates → Directory Functions → readdir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : readdir

‘php-template-rewinddir’

Menu : *PHP → Templates → Directory Functions → rewinddir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : rewinddir

‘php-template-scandir’

Menu : *PHP → Templates → Directory Functions → scandir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : scandir

8.2.7 Erreur

‘php-template-debug-backtrace’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → debug_backtrace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : debug_backtrace

‘php-template-debug-print-backtrace’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → debug_print_backtrace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : debug_print_backtrace

‘php-template-error-log’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → error_log*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : error_log

‘php-template-error-reporting’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → error_reporting*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : error_reporting

‘php-template-restore-error-handler’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → restore_error_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : restore_error_handler

‘php-template-restore-exception-handler’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → restore_exception_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : restore_exception_handler

‘php-template-set-error-handler’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → set_error_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : set_error_handler

‘php-template-set-exception-handler’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → set_exception_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : set_exception_handler

‘php-template-trigger-error’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → trigger_error*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : trigger_error

‘php-template-user-error’

Menu : *PHP → Templates → Error and Logging → user_error*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : user_error

8.2.8 Système de fichier

‘php-template-basename’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → basename*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : basename

‘php-template-chgrp’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → chgrp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : chgrp

‘php-template-chmod’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → chmod*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : chmod

‘php-template-chown’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → chown*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : chown

‘php-template-clearstatcache’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Basename → File_get_contents) → clearstatcache*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : clearstatcache

'php-template-copy'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> copy*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *copy*

'php-template-delete'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> delete*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *delete*

'php-template-dirname'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> dirname*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *dirname*

'php-template-disk-free-space'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> disk_free_space*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *disk_free_space*

'php-template-disk-total-space'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> disk_total_space*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *disk_total_space*

'php-template-diskfreespace'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> diskfreespace*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *diskfreespace*

'php-template-fclose'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fclose*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *fclose*

'php-template-feof'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> feof*
Raccourcis clavier : **aucun**
Fonction PHP : *feof*

'php-template-fflush'
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fflush*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fflush

‘php-template-fgetc’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgetc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fgetc

‘php-template-fgetcsv’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgetcsv*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fgetcsv

‘php-template-fgets’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgets*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fgets

‘php-template-fgetss’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> fgetss*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fgetss

‘php-template-file-exists’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> file_exists*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : file_exists

‘php-template-file-get-contents’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Basename -> File_get_contents) -> file_get_contents*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : file_get_contents

‘php-template-file-put-contents’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> file_put_contents*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : file_put_contents

‘php-template-file’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> file*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : file

`'php-template-fileatime'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileatime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fileatime

`'php-template-filectime'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filectime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : filectime

`'php-template-filegroup'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filegroup*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : filegroup

`'php-template-fileinode'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileinode*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fileinode

`'php-template-filemtime'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filemtime*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : filemtime

`'php-template-fileowner'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileowner*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fileowner

`'php-template-fileperms'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fileperms*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fileperms

`'php-template-filesize'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filesize*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : filesize

`'php-template-filetype'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> filetype*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : filetype

‘php-template-flock’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> flock*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : flock

‘php-template-fnmatch’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fnmatch*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fnmatch

‘php-template-fopen’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fopen*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fopen

‘php-template-fpassthru’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fpassthru*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fpassthru

‘php-template-fputcsv’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fputcsv*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fputcsv

‘php-template-fwrite’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fputs*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fputs

‘php-template-fread’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fread*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fread

‘php-template-fseek’

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (File_put_contents -> Fseek) -> fseek*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : fseek

`'php-template-fstat'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *fstat*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *fstat*

`'php-template-ftell'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *ftell*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *ftell*

`'php-template-ftruncate'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *ftruncate*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *ftruncate*

`'php-template-fwrite'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *fwrite*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *fwrite*

`'php-template-glob'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *glob*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *glob*

`'php-template-is-dir'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *is_dir*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_dir*

`'php-template-is-executable'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *is_executable*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_executable*

`'php-template-is-file'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *is_file*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_file*

`'php-template-is-link'`
Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> *is_link*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_link

‘php-template-is-readable’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_readable*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_readable

‘php-template-is-uploaded-file’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_uploaded_file*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_uploaded_file

‘php-template-is-writable’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_writable*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_writable

‘php-template-is-writable’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *is_writeable*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : is_writeable

‘php-template-link’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *link*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : link

‘php-template-linkinfo’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *linkinfo*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : linkinfo

‘php-template-lstat’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *lstat*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : lstat

‘php-template-mkdir’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Fstat → Pathinfo)*
→ *mkdir*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mkdir

`'php-template-move-uploaded-file'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> move_uploaded_file

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `move_uploaded_file`

`'php-template-parse-ini-file'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> parse_ini_file

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `parse_ini_file`

`'php-template-pathinfo'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Fstat -> Pathinfo)*
-> pathinfo

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `pathinfo`

`'php-template-pclose'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> pclose

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `pclose`

`'php-template-popen'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> popen

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `popen`

`'php-template-readfile'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> readfile

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `readfile`

`'php-template-readlink'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> readlink

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `readlink`

`'php-template-realpath'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> realpath

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `realpath`

`'php-template-rename'`

Menu : *PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)*
-> rename

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rename

‘php-template-rewind’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ rewind
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rewind

‘php-template-rmdir’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ rmdir
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rmdir

‘php-template-stat’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ stat
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stat

‘php-template-symlink’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ symlink
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : symlink

‘php-template-tempnam’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ tempnam
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : tempnam

‘php-template-tmpfile’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ tmpfile
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : tmpfile

‘php-template-touch’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ touch
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : touch

‘php-template-umask’

Menu : *PHP → Templates → File System → File System (Pclose → Unlink)*
→ umask
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : umask


```

‘php-template-unlink’
    Menu : PHP -> Templates -> File System -> File System (Pclose -> Unlink)
           -> unlink
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : unlink

```

8.2.9 Fonctions

```

‘php-template-call-user-func-array’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> call_user_func_array
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : call_user_func_array

‘php-template-call-user-func’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> call_user_func
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : call_user_func

‘php-template-create-function’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> create_function
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : create_function

‘php-template-func-get-arg’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> func_get_arg
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : func_get_arg

‘php-template-func-get-args’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> func_get_args
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : func_get_args

‘php-template-func-num-args’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> func_num_args
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : func_num_args

‘php-template-function-exists’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> function_exists
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : function_exists

‘php-template-get-defined-functions’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> get_defined_functions
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : get_defined_functions

‘php-template-register-shutdown-function’
    Menu : PHP -> Templates -> Functions -> register_shutdown_function
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : register_shutdown_function

```

‘php-template-register-tick-function’

Menu : *PHP → Templates → Functions → register_tick_function*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : register_tick_function

‘php-template-unregister-tick-function’

Menu : *PHP → Templates → Functions → unregister_tick_function*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : unregister_tick_function

8.2.10 Image

‘php-template-gd-info’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → gd_info*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : gd_info

‘php-template-getimagesize’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → getimagesize*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : getimagesize

‘php-template-image-type-to-extension’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → image_type_to_extension*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : image_type_to_extension

‘php-template-image-type-to-mime-type’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → image_type_to_mime_type*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : image_type_to_mime_type

‘php-template-image2wbmp’

Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → image2wbmp*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : image2wbmp

‘php-template-imagealphablending’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imagealphablending*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagealphablending

‘php-template-imageantialias’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imageantialias*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageantialias

‘php-template-imagearc’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (gd_info -> imagecolor-match) -> imagearc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagearc

‘php-template-imagechar’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagechar*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagechar

‘php-template-imagecharup’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolor-match) -> imagecharup*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecharup

‘php-template-imagecolorallocate’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorallocate*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorallocate

‘php-template-imagecolorallocatealpha’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (gd_info -> imagecolor-match) -> imagecolorallocatealpha*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorallocatealpha

‘php-template-imagecolorat’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (gd_info -> imagecolor-match) -> imagecolorat*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorat

‘php-template-imagecolorclosest’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolormatch) -> imagecolorclosest*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorclosest

‘php-template-imagecolorclosestalpha’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (gd_info -> imagecolor-match) -> imagecolorclosestalpha*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorclosestalpha

‘php-template-imagecolorclosesthw’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imagecolorclosesthw*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorclosesthw

‘php-template-imagecolordeallocate’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imagecolordeallocate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolordeallocate

‘php-template-imagecolorexact’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imagecolorexact*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorexact

‘php-template-imagecolorexactalpha’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imagecolorexactalpha*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorexactalpha

‘php-template-imagecolormatch’

Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (gd_info → imagecolormatch) → imagecolormatch*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolormatch

‘php-template-imagecolorresolve’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorresolve*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorresolve

‘php-template-imagecolorresolvealpha’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorresolvealpha*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorresolvealpha

‘php-template-imagecolorset’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorset*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecolorset

‘php-template-imagecolorsforindex’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecolorsforindex*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorsforindex

‘php-template-imagecolorstotal’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecolorstotal*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolorstotal

‘php-template-imagecolortransparent’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecolortransparent*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecolortransparent

‘php-template-imageconvolution’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imageconvolution*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageconvolution

‘php-template-imagecopy’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopy*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecopy

‘php-template-imagecopymerge’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopymerge*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecopymerge

‘php-template-imagecopymergegray’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopymergegray*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecopymergegray

‘php-template-imagecopyresampled’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopyresampled*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecopyresampled

‘php-template-imagecopyresized’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecolorresolve -> imagecreatefromstring) -> imagecopyresized*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecopyresized

‘php-template-imagecreate’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreate*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreate

‘php-template-imagecreatefromgd2’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreatefromgd2*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromgd2

‘php-template-imagecreatefromgd2part’

Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreatefromgd2part*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromgd2part

‘php-template-imagecreatefromgd’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreatefromgd*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromgd

‘php-template-imagecreatefromgif’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreatefromgif*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromgif

‘php-template-imagecreatefromjpeg’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreatefromjpeg*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromjpeg

‘php-template-imagecreatefrompng’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreatefrompng*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefrompng

‘php-template-imagecreatefromstring’

Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (imagecolorresolve → imagecreatefromstring) → imagecreatefromstring*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagecreatefromstring

‘php-template-imagecreatefromwbmp’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagecreatefromwbmp → imagegd2) → imagecreatefromwbmp*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromwbmp

‘php-template-imagecreatefromxbm’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagecreatefromxbm*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromxbm

‘php-template-imagecreatefromxpm’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagecreatefromxpm*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatefromxpm

‘php-template-imagecreatetruecolor’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagecreatetruecolor*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagecreatetruecolor

‘php-template-imagedashedline’

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagedashedline*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagedashedline

‘php-template-imagedestroy’

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagedestroy*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagedestroy

‘php-template-imageellipse’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imageellipse*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageellipse

‘php-template-imagefill’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefill*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefill

‘php-template-imagefilledarc’

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledarc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefilledarc

'php-template-imagefilledellipse'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledellipse*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefilledellipse

'php-template-imagefilledpolygon'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledpolygon*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefilledpolygon

'php-template-imagefilledrectangle'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilledrectangle*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefilledrectangle

'php-template-imagefilltoborder'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilltoborder*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefilltoborder

'php-template-imagefilter'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefilter*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefilter

'php-template-imagefontheight'

Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefontheight*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefontheight

'php-template-imagefontwidth'

Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefontwidth*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imagefontwidth

'php-template-imageftbbox'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imageftbbox*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : imageftbbox

'php-template-imagefttext'

Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagecreatefromwbmp -> imagegd2) -> imagefttext*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagefttext

‘php-template-imagegammacorrect’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagecreatefromwbmp → imagegd2) → imagegammacorrect*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegammacorrect

‘php-template-imagegd2’
Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (imagecreatefromwbmp → imagegd2) → imagegd2*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegd2

‘php-template-imagegd’
Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagegd*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegd

‘php-template-imagegif’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagegif*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagegif

‘php-template-imageinterlace’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imageinterlace*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageinterlace

‘php-template-imageistruecolor’
Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imageistruecolor*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imageistruecolor

‘php-template-imagejpeg’
Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagejpeg*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagejpeg

‘php-template-imagelayereffect’
Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagelayereffect*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagelayereffect

'php-template-imageline'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imageline*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imageline*

'php-template-imageloadfont'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imageloadfont*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imageloadfont*

'php-template-imagepalettecopy'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imagepalettecopy*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imagepalettecopy*

'php-template-imagepng'
Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imagepng*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imagepng*

'php-template-imagepolygon'
Menu : *PHP -> Templates -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imagepolygon*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imagepolygon*

'php-template-imagesbbox'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imagesbbox*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imagesbbox*

'php-template-imagespscodefont'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imagespscodefont*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imagespscodefont*

'php-template-imagespsextendfont'
Menu : *PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imagespsextendfont*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *imagespsextendfont*

'php-template-imagespsfreefont'
Menu : *PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagegd -> imagerotate)*
-> *imagespsfreefont*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagepsfreefont

‘php-template-imagepsloadfont’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagepsloadfont*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagepsloadfont

‘php-template-imagepsslantfont’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagepsslantfont*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagepsslantfont

‘php-template-imagepstext’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagepstext*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagepstext

‘php-template-imagerectangle’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagerectangle*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagerectangle

‘php-template-imagerotate’

Menu : *PHP → Te01-Functions → Image → Image (imagegd → imagerotate) → imagerotate*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagerotate

‘php-template-imagesavealpha’

Menu : *PHP → Templates → Image → Image (imagesavealpha → png2wbmp) → imagesavealpha*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesavealpha

‘php-template-imagesetbrush’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Image → Image → Image (imagesavealpha → png2wbmp) → imagesetbrush*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesetbrush

‘php-template-imagesetpixel’

Menu : *PHP → Te01-Fu01-Mail → Image → Image (imagesavealpha → png2wbmp) → imagesetpixel*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagesetpixel

```

‘php-template-imagesetstyle’
    Menu : PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha ->
    png2wbmp) -> imagesetstyle
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagesetstyle

‘php-template-imagesetthickness’
    Menu : PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha ->
    png2wbmp) -> imagesetthickness
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagesetthickness

‘php-template-imagesettile’
    Menu : PHP -> Templates -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp)
    -> imagesettile
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagesettile

‘php-template-imagestring’
    Menu : PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagesavealpha ->
    png2wbmp) -> imagestring
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagestring

‘php-template-imagestringup’
    Menu : PHP -> Te01-Fu01-Mail -> Image -> Image (imagesavealpha ->
    png2wbmp) -> imagestringup
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagestringup

‘php-template-imagesx’
    Menu : PHP -> Te01-Fu01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha ->
    png2wbmp) -> imagesx
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagesx

‘php-template-imagesy’
    Menu : PHP -> Te01-Functions -> Image -> Image (imagesavealpha ->
    png2wbmp) -> imagesy
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagesy

‘php-template-imagetruicolorortopalette’
    Menu : PHP -> Templates -> Image -> Image (imagesavealpha -> png2wbmp)
    -> imagetruicolorortopalette
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : imagetruicolorortopalette

‘php-template-imagettfbbox’
    Menu : PHP -> Te01-Fu01-Image -> Image -> Image (imagesavealpha ->
    png2wbmp) -> imagettfbbox

```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagettfbbox

‘php-template-imagettfttext’

Menu : *PHP* → *Te01-Fu01-Mail* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *imagettfttext*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagettfttext

‘php-template-imagetypes’

Menu : *PHP* → *Te01-Fu01-Functions* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *imagetypes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagetypes

‘php-template-imagewbmp’

Menu : *PHP* → *Te01-Functions* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *imagewbmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagewbmp

‘php-template-imagexbm’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *imagexbm*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : imagexbm

‘php-template-iptcembed’

Menu : *PHP* → *Te01-Fu01-Image* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *iptcembed*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : iptcembed

‘php-template-iptcparse’

Menu : *PHP* → *Te01-Fu01-Mail* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *iptcparse*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : iptcparse

‘php-template-jpeg2wbmp’

Menu : *PHP* → *Te01-Fu01-Functions* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *jpeg2wbmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : jpeg2wbmp

‘php-template-png2wbmp’

Menu : *PHP* → *Te01-Functions* → *Image* → *Image (imagesavealpha → png2wbmp)* → *png2wbmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : png2wbmp

8.2.11 Mail

`'php-template-ezmlm-hash'`

Menu : *PHP → Templates → Mail → ezmlm_hash*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ezmlm_hash

`'php-template-mail'`

Menu : *PHP → Templates → Mail → mail*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mail

8.2.12 Mathématiques

`'php-template-abs'`

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → abs*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : abs

`'php-template-acos'`

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → acos*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : acos

`'php-template-acosh'`

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → acosh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : acosh

`'php-template-asin'`

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → asin*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : asin

`'php-template-asinh'`

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → asinh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : asinh

`'php-template-atan2'`

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → atan2*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : atan2

‘php-template-atan’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *atan*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : atan

‘php-template-atanh’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *atanh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : atanh

‘php-template-base-convert’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *base_convert*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : base_convert

‘php-template-bindec’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *bindec*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : bindec

‘php-template-ceil’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *ceil*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ceil

‘php-template-cos’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *cos*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : cos

‘php-template-cosh’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *cosh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : cosh

‘php-template-decbin’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *decbin*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : decbin

‘php-template-dechex’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical (abs → floor)* → *dechex*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : dechex

‘php-template-decoct’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → decoct*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : decoct

‘php-template-deg2rad’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → deg2rad*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : deg2rad

‘php-template-exp’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → exp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : exp

‘php-template-expm1’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → expm1*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : expm1

‘php-template-floor’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (abs → floor) → floor*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : floor

‘php-template-fmod’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg) → fmod*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : fmod

‘php-template-getrandmax’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg) → getrandmax*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : getrandmax

‘php-template-hexdec’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg) → hexdec*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : hexdec


```
'php-template-hypot'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → hypot
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : hypot

'php-template-is-finite'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → is_finite
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : is_finite

'php-template-is-infinite'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → is_infinite
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : is_infinite

'php-template-is-nan'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → is_nan
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : is_nan

'php-template-lcg-value'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → lcg_value
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : lcg_value

'php-template-log10'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → log10
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : log10

'php-template-log1p'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → log1p
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : log1p

'php-template-log'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → log
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : log

'php-template-max'
  Menu: PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)
        → max
```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : max

‘php-template-min’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *min*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : min

‘php-template-mt-getrandmax’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *mt_getrandmax*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mt_getrandmax

‘php-template-mt-rand’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *mt_rand*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mt_rand

‘php-template-mt-srand’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *mt_srand*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mt_srand

‘php-template-octdec’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *octdec*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : octdec

‘php-template-pi’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *pi*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : pi

‘php-template-pow’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *pow*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : pow

‘php-template-rad2deg’

Menu : *PHP → Templates → Mathematical → Mathematical (fmod → rad2deg)*
→ *rad2deg*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rad2deg

‘php-template-rand’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *rand*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : rand

‘php-template-round’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *round*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : round

‘php-template-sin’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *sin*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sin

‘php-template-sinh’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *sinh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sinh

‘php-template-sqrt’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *sqrt*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sqrt

‘php-template-srand’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *srand*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : srand

‘php-template-tan’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *tan*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : tan

‘php-template-tanh’

Menu : *PHP* → *Templates* → *Mathematical* → *Mathematical* (*rand* → *tanh*)
→ *tanh*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : tanh

8.2.13 Fonctions diverses

‘php-template-connection-aborted’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → connection_aborted*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : connection_aborted

‘php-template-connection-status’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → connection_status*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : connection_status

‘php-template-connection-timeout’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → connection_timeout*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : connection_timeout

‘php-template-constant’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → constant*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : constant

‘php-template-define’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → define*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : define

‘php-template-defined’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → defined*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : defined

‘php-template-die’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → die*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : die

‘php-template-eval’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → eval*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : eval

‘php-template-exit’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → exit*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : exit

‘php-template-get-browser’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → get_browser*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : get_browser

‘php-template-halt-compiler’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → __halt_compiler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : __halt_compiler

‘php-template-highlight-file’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → highlight_file*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : highlight_file

‘php-template-highlight-string’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → highlight_string*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : highlight_string

‘php-template-ignore-user-abort’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → ignore_user_abort*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ignore_user_abort

‘php-template-pack’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → pack*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : pack

‘php-template-php-check-syntax’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → php_check_syntax*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : php_check_syntax

‘php-template-php-strip-whitespace’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → php_strip_whitespace*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : php_strip_whitespace

‘php-template-show-source’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → show_source*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : show_source

‘php-template-sleep’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → sleep*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sleep

‘php-template-sys-getloadavg’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (connection_aborted → sys_getloadavg) → sys_getloadavg*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sys_getloadavg

‘php-template-time-nanosleep’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → time_nanosleep*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : time_nanosleep

‘php-template-time-sleep-until’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → time_sleep_until*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : time_sleep_until

‘php-template-uniqid’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → uniqid*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : uniqid

‘php-template-unpack’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → unpack*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : unpack

‘php-template-usleep’

Menu : *PHP → Templates → Miscellaneous Functions → Misc (time_nanosleep → usleep) → usleep*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : usleep

8.2.14 MySQL

‘php-template-mysql-affected-rows’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_affected_rows*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_affected_rows

‘php-template-mysql-change-user’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_change_user*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_change_user

‘php-template-mysql-client-encoding’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_client_encoding*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_client_encoding

‘php-template-mysql-close’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_close*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_close

‘php-template-mysql-connect’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_connect*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_connect

‘php-template-mysql-create-db’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_create_db*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_create_db

‘php-template-mysql-data-seek’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_data_seek*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_data_seek

‘php-template-mysql-db-name’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_db_name*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : mysql_db_name

‘php-template-mysql-db-query’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_db_query*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_db_query

‘php-template-mysql-drop-db’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_drop_db*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_drop_db

‘php-template-mysql-errno’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_errno*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_errno

‘php-template-mysql-error’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_error*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_error

‘php-template-mysql-escape-string’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_escape_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_escape_string

‘php-template-mysql-fetch-array’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_fetch_array*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_array

‘php-template-mysql-fetch-assoc’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_fetch_assoc*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_assoc

‘php-template-mysql-fetch-field’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_fetch_field*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_field

‘php-template-mysql-fetch-lengths’
Menu : *PHP → Templates → MySQL → MySQL (Aff → Field_flags) → mysql_fetch_lengths*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_lengths

‘php-template-mysql-fetch-object’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_object*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_object

‘php-template-mysql-fetch-row’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_fetch_row*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_fetch_row

‘php-template-mysql-field-flags’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Aff -> Field_flags) -> mysql_field_flags*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_flags

‘php-template-mysql-field-len’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_len*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_len

‘php-template-mysql-field-name’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_name*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_name

‘php-template-mysql-field-peek’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_peek*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_peek

‘php-template-mysql-field-table’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_table*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_table

‘php-template-mysql-field-type’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_len -> Ping) -> mysql_field_type*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_field_type

```
'php-template-mysql-free-result'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_free_result  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_free_result  
  
'php-template-mysql-get-client-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_client_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_client_info  
  
'php-template-mysql-get-host-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_host_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_host_info  
  
'php-template-mysql-get-proto-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_proto_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_proto_info  
  
'php-template-mysql-get-server-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_get_server_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_get_server_info  
  
'php-template-mysql-info'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_info  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_info  
  
'php-template-mysql-insert-id'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_insert_id  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_insert_id  
  
'php-template-mysql-list-dbs'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_list_dbs  
  Raccourcis clavier : aucun  
  Fonction PHP : mysql_list_dbs  
  
'php-template-mysql-list-fields'  
  Menu : PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) ->  
        mysql_list_fields
```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_list_fields

‘php-template-mysql-list-processes’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_list_processes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_list_processes

‘php-template-mysql-list-tables’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_list_tables*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_list_tables

‘php-template-mysql-num-fields’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_num_fields*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_num_fields

‘php-template-mysql-num-rows’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_num_rows*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_num_rows

‘php-template-mysql-pconnect’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_pconnect*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_pconnect

‘php-template-mysql-ping’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Field_lan -> Ping) -> mysql_ping*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_ping

‘php-template-mysql-query’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_query*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_query

‘php-template-mysql-real-escape-string’

Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_real_escape_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : mysql_real_escape_string

'php-template-mysql-result'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_result*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *mysql_result*

'php-template-mysql-select-db'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_select_db*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *mysql_select_db*

'php-template-mysql-stat'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_stat*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *mysql_stat*

'php-template-mysql-tablename'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_tablename*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *mysql_tablename*

'php-template-mysql-thread-id'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_thread_id*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *mysql_thread_id*

'php-template-mysql-unbuffered-query'
Menu : *PHP -> Templates -> MySQL -> MySQL (Query -> Unbuff) -> mysql_unbuffered_query*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *mysql_unbuffered_query*

8.2.15 Autres

'php-template-class'
Menu : *PHP -> Templates -> Others -> class*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *class*

'php-template-function'
Menu : *PHP -> Templates -> Others -> function*
Raccourcis clavier : *aucun*
Fonction PHP : *function*

8.2.16 Expressions régulières

‘php-template-ereg-replace’

Menu : *PHP -> Templates -> Regular Expressions -> ereg_replace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ereg_replace

‘php-template-ereg’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> ereg*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ereg

‘php-template-eregi-replace’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> eregi_replace*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : eregi_replace

‘php-template-eregi’

Menu : *PHP -> Templates -> Regular Expressions -> eregi*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : eregi

‘php-template-split’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> split*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : split

‘php-template-spliti’

Menu : *PHP -> Teemplates -> Regular Expressions -> spliti*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : spliti

‘php-template-sql-regexcase’

Menu : *PHP -> Templates -> Regular Expressions -> sql_regexcase*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : sql_regexcase

8.2.17 Session

‘php-template-session-cache-expire’

Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_cache_expire*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : session_cache_expire

‘php-template-session-cache-limiter’

Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_cache_limiter*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : session_cache_limiter

'php-template-session-commit'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_commit*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_commit

'php-template-session-decode'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_decode

'php-template-session-destroy'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_destroy*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_destroy

'php-template-session-encode'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_encode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_encode

'php-template-session-get-cookie-params'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_get_cookie_params*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_get_cookie_params

'php-template-session-id'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_id*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_id

'php-template-session-is-registered'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_is_registered*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_is_registered

'php-template-session-module-name'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_module_name*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_module_name

'php-template-session-name'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_name*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_name

'php-template-session-regenerate-id'
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_regenerate_id*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_regenerate_id

‘php-template-session-register’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_register*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_register

‘php-template-session-save-path’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_save_path*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_save_path

‘php-template-session-set-cookie-params’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_set_cookie_params*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_set_cookie_params

‘php-template-session-set-save-handler’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_set_save_handler*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_set_save_handler

‘php-template-session-start’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_start*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_start

‘php-template-session-unregister’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_unregister*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_unregister

‘php-template-session-unset’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_unset*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_unset

‘php-template-session-write-close’
Menu : *PHP -> Templates -> Session -> session_write_close*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : session_write_close

8.2.18 Chaînes de caractères

‘php-template-addslashes’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities) -> addslashes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : addslashes

‘php-template-addslashes’
Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities) -> addslashes*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : addslashes

‘php-template-bin2hex’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → bin2hex*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : bin2hex

‘php-template-chop’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → chop*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chop

‘php-template-chr’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → chr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chr

‘php-template-chunk-split’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → chunk_split*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : chunk_split

‘php-template-convert-cyr-string’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → convert_cyr_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : convert_cyr_string

‘php-template-convert-uudecode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → convert_uudecode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : convert_uudecode

‘php-template-convert-uuencode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → convert_uuencode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : convert_uuencode

‘php-template-count-chars’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → count_chars*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : count_chars


```
'php-template-crc32'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> crc32
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : crc32

'php-template-crypt'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> crypt
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : crypt

'php-template-echo'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> echo
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : echo

'php-template-explode'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> explode
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : explode

'php-template-fprintf'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> fprintf
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : fprintf

'php-template-get-html-translation-table'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> get_html_translation_table
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : get_html_translation_table

'php-template-hebrev'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> hebrev
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : hebrev

'php-template-hebrevc'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> hebrevc
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : hebrevc

'php-template-html-entity-decode'
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (addslashes -> htmlentities)
        -> html_entity_decode
```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `html_entity_decode`

‘php-template-htmlentities’

Menu : *PHP → Templates → String → String (addslashes → htmlentities) → htmlentities*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `htmlentities`

‘php-template-htmlspecialchars_decode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → htmlspecialchars_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `htmlspecialchars_decode`

‘php-template-htmlspecialchars’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → htmlspecialchars*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `htmlspecialchars`

‘php-template-implode’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → implode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `implode`

‘php-template-join’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → join*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `join`

‘php-template-levenshtein’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → levenshtein*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `levenshtein`

‘php-template-localeconv’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → localeconv*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `localeconv`

‘php-template-ltrim’

Menu : *PHP → Templates → String → String (htmlspecialchars_decode → quotemeta) → ltrim*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : `ltrim`

'php-template-md5-file'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> md5_file*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : md5_file

'php-template-md5'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> md5*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : md5

'php-template-metaphone'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> metaphone*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : metaphone

'php-template-money-format'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> money_format*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : money_format

'php-template-nl-langinfo'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> nl_langinfo*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : nl_langinfo

'php-template-nl2br'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> nl2br*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : nl2br

'php-template-number-format'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> number_format*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : number_format

'php-template-ord'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> ord*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : ord

'php-template-parse-str'

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> parse_str*

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : parse_str

‘php-template-print’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> print*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : print

‘php-template-printf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> printf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : printf

‘php-template-quoted-printable-decode’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> quoted_printable_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : quoted_printable_decode

‘php-template-quotemeta’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (htmlspecialchars_decode -> quotemeta) -> quotemeta*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : quotemeta

‘php-template-rtrim’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> rtrim*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : rtrim

‘php-template-setlocale’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> setlocale*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : setlocale

‘php-template-sha1-file’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sha1_file*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sha1_file

‘php-template-sha1’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sha1*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : sha1

‘php-template-similar-text’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> similar_text*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : similar_text

```

‘php-template-soundex’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> soundex
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : soundex

‘php-template-sprintf’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sprintf
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : sprintf

‘php-template-sscanf’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> sscanf
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : sscanf

‘php-template-str-ireplace’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_ireplace
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_ireplace

‘php-template-str-pad’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_pad
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_pad

‘php-template-str-repeat’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_repeat
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_repeat

‘php-template-str-replace’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_replace
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_replace

‘php-template-str-rot13’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_rot13
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_rot13

‘php-template-str-shuffle’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_shuffle
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_shuffle

‘php-template-str-split’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_split
    Raccourcis clavier : aucun
    Fonction PHP : str_split

‘php-template-str-word-count’
    Menu : PHP -> Templates -> String -> String (rtrim -> strcoll) -> str_word_count

```

Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : str_word_count

‘php-template-strcasecmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strcmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcmp

‘php-template-strchr’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strchr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strchr

‘php-template-strcmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strcmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcmp

‘php-template-strcoll’

Menu : *PHP → Templates → String → String (rtrim → strcoll) → strcoll*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcoll

‘php-template-strcspn’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strcspn*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strcspn

‘php-template-strip-tags’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strip_tags*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strip_tags

‘php-template-stripslashes’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strip-slashes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stripslashes

‘php-template-stripos’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → stripos*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stripos

‘php-template-stripslashes’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strip-slashes*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stripslashes

‘php-template-stristr’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → stristr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : stristr

‘php-template-strlen’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strlen*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strlen

‘php-template-strnatcasecmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strnatcasecmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strnatcasecmp

‘php-template-strnatcmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strnatcmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strnatcmp

‘php-template-strncasecmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strncasecmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strncasecmp

‘php-template-strncmp’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strncmp*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strncmp

‘php-template-strpbrk’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strpbrk*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strpbrk

‘php-template-strpos’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strpos*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strpos

‘php-template-strrchr’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strrchr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strrchr

‘php-template-strrev’

Menu : *PHP → Templates → String → String (strcspn → strtok) → strrev*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : strrev

```

‘php-template-strcmp’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strcmp -> strcmp) -> strcmp
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strcmp

‘php-template-strncmp’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strncmp -> strncmp) -> strncmp
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strncmp

‘php-template-strrchr’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strrchr -> strrchr) -> strrchr
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strrchr

‘php-template-strchr’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strchr -> strchr) -> strchr
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strchr

‘php-template-strtok’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strtok -> strtok) -> strtok
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strtok

‘php-template-strtolower’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> strtolower) -> strtolower
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strtolower

‘php-template-strtoupper’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strtoupper -> strtoupper) -> strtoupper
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strtoupper

‘php-template-strtr’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strtr -> strtr) -> strtr
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : strtr

‘php-template-substr-compare’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (substr_compare -> substr_compare) -> substr_compare
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : substr_compare

‘php-template-substr-count’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (substr_count -> substr_count) -> substr_count

```


Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : substr_count

‘php-template-substr-replace’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> substr_replace*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : substr_replace

‘php-template-substr’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> substr*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : substr

‘php-template-trim’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> trim*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : trim

‘php-template-ucfirst’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> ucfirst*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : ucfirst

‘php-template-ucwords’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> ucwords*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : ucwords

‘php-template-vfprintf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> vfprintf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : vfprintf

‘php-template-vprintf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> vprintf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : vprintf

‘php-template-vsprintf’

Menu : *PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> vsprintf*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : vsprintf

```

‘php-template-wordwrap’
  Menu : PHP -> Templates -> String -> String (strtolower -> wordwrap) -> wordwrap
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : wordwrap

```

8.2.19 Variable

```

‘php-template-debug-zval-dump’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> debug_zval_dump
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : debug_zval_dump

```

```

‘php-template-doubleval’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> doubleval
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : doubleval

```

```

‘php-template-empty’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> empty
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : empty

```

```

‘php-template-floatval’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> floatval
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : floatval

```

```

‘php-template-get-defined-vars’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> get_defined_vars
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : get_defined_vars

```

```

‘php-template-get-resource-type’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> get_resource_type
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : get_resource_type

```

```

‘php-template-gettype’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> gettype
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : gettype

```

```

‘php-template-import-request-variables’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> import_request_variables
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : import_request_variables

```

```

‘php-template-intval’
  Menu : PHP -> Templates -> Variable -> intval
  Raccourcis clavier : aucun
  Fonction PHP : intval

```

'php-template-is-array'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_array*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_array*

'php-template-is-bool'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_bool*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_bool*

'php-template-is-callable'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_callable*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_callable*

'php-template-is-double'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_double*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_double*

'php-template-is-float'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_float*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_float*

'php-template-is-int'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_int*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_int*

'php-template-is-integer'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_integer*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_integer*

'php-template-is-long'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_long*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_long*

'php-template-is-null'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_null*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_null*

'php-template-is-numeric'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_numeric*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_numeric*

'php-template-is-object'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_object*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_object*

'php-template-is-real'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_real*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_real*

'php-template-is-resource'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_resource*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_resource*

'php-template-is-scalar'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_scalar*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_scalar*

'php-template-is-string'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *is_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *is_string*

'php-template-isset'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *isset*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *isset*

'php-template-print-r'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *print_r*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *print_r*

'php-template-serialize'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *serialize*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *serialize*

'php-template-settype'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *settype*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *settype*

'php-template-strval'
Menu : *PHP* → *Templates* → *Variable* → *strval*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : *strval*

'php-template-unserialize'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> unserialize*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : unserialize

'php-template-unset'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> unset*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : unset

'php-template-var-dump'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> var_dump*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : var_dump

'php-template-var-export'
Menu : *PHP -> Templates -> Variable -> var_export*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : var_export

8.2.20 XML

'php-template-utf8-decode'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> utf8_decode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : utf8_decode

'php-template-utf8-encode'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> utf8_encode*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : utf8_encode

'php-template-xml-error-string'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_error_string*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : xml_error_string

'php-template-xml-get-current-byte-index'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_get_current_byte_index*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : xml_get_current_byte_index

'php-template-xml-get-current-column-number'
Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_get_current_column_number*
Raccourcis clavier : aucun
Fonction PHP : xml_get_current_column_number

‘php-template-xml-get-current-line-number’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_get_current_line_number*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_get_current_line_number`

‘php-template-xml-get-error-code’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_get_error_code*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_get_error_code`

‘php-template-xml-parse-into-struct’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_parse_into_struct*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parse_into_struct`

‘php-template-xml-parse’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_parse*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parse`

‘php-template-xml-parser-create-ns’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_parser_create_ns*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_create_ns`

‘php-template-xml-parser-create’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_parser_create*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_create`

‘php-template-xml-parser-free’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_parser_free*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_free`

‘php-template-xml-parser-get-option’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_parser_get_option*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_parser_get_option`

‘php-template-xml-parser-set-option’

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (utf8_decode -> xml_set_notation_decl_handler) -> xml_parser_set_option*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_parser_set_option

‘php-template-xml-set-character-data-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_character_data_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_character_data_handler

‘php-template-xml-set-default-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_default_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_default_handler

‘php-template-xml-set-element-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_element_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_element_handler

‘php-template-xml-set-end-namespace-decl-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_end_namespace_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_end_namespace_decl_handler

‘php-template-xml-set-external-entity-ref-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_external_entity_ref_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_external_entity_ref_handler

‘php-template-xml-set-notation-decl-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (utf8_decode → xml_set_notation_decl_handler) → xml_set_notation_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_notation_decl_handler

‘php-template-xml-set-object’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (xml_set_object → xml_set_unparsed_entity_decl_handler) → xml_set_object*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_object

‘php-template-xml-set-processing-instruction-handler’

Menu : *PHP → Templates → XML → XML (xml_set_object → xml_set_unparsed_entity_decl_handler) → xml_set_processing_instruction_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : xml_set_processing_instruction_handler

`'php-template-xml-set-start-namespace-decl-handler'`

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (xml_set_object -> xml_set_unparsed_entity_decl_handler) -> xml_set_start_namespace_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_set_start_namespace_decl_handler`

`'php-template-xml-set-unparsed-entity-decl-handler'`

Menu : *PHP -> Templates -> XML -> XML (xml_set_object -> xml_set_unparsed_entity_decl_handler) -> xml_set_unparsed_entity_decl_handler*

Raccourcis clavier : aucun

Fonction PHP : `xml_set_unparsed_entity_decl_handler`

8.2.21 Fonctions Non-PHP

`'php-template-header'`

Menu : *PHP -> Templates -> Insert Header*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer une en-tête dans le buffer.

`'php-template-footer'`

Menu : *PHP -> Templates -> Insert Footer*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer un pied de page dans le buffer.

`'php-template-insert-date'`

Menu : *PHP -> Templates -> Insert Date*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer la date dans le buffer.

`'php-template-modify'`

Menu : *PHP -> Templates -> Modify Date*

Raccourci clavier : aucun

Description : Cette fonction est utilisée pour modifier la date de dernière modification dans le buffer.

9 Bugs, Aide

- Pour reporter des bugs : [Bugtracker](#)
- Pour obtenir de l'aide vous pouvez poster sur le forum dédié : [Forum](#)

Index

•
 .NET 14

A

Aide 87
 Apache 14
 Autres 66

B

Bégaiement 13
 Bugs 87

C

Chaînes de caractères 69
 Complétion 11

D

Date/Temps 26
 Divers 7

E

En-tête 5
 Erreur 29
 Expressions régulières 67

F

Fonctions 8, 9, 10, 12, 13, 14, 39
 Fonctions diverses 58
 Fonctions Non-PHP 86

I

Image 40
 Indentation 12

M

Mail 52
 Mathématiques 52
 Menu 4
 Menu Index 9
 Menu PHP 9
 Menu Sources 10
 Menus 9
 Mode 4, 8
 MySQL 61

P

Paramètres 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 PHPDocumentor 7

R

Répertoire 28

S

Session 67
 Structures de contrôle 25
 Style 7
 Système de fichier 30

T

Tableaux 16
 Template 5
 Templates 14

V

Variable 80

X

XML 83

Index des parametres

php-add-fclose-with-fopen	5	php-include-in-parenthesis	5
php-add-mysql-close-when-connect	5	php-indent-tabs-mode	4, 12
php-basic-offset	7, 12	php-index-menu	4, 9
php-class-tags	7	php-index-menu-auto-rescan	4, 9
php-compay-name	6	php-intelligent-tab	7, 11
php-copyright-string	6	php-modify-date-on-saving	6
php-date-format	6	php-modify-date-prefix-string	6
php-electric-mode	4, 14	php-source-file-menu	5, 10
php-enable-phpdocumentor-tags	7	php-stutter-mode	4, 13
php-file-footer	6	php-word-completion-case-sensitive	7, 11
php-file-header	5	php-word-completion-in-minibuffer	7, 11
php-function-tags	7		

Index des fonctions

I

indent-according-to-mode 12

P

php-add-source-files-menu 10
 php-doc-mode 9
 php-electric-mode 8
 php-indent-buffer 12
 php-indent-region 12
 php-show-messages 9
 php-stutter-mode 8
 php-template-abs 52
 php-template-acos 52
 php-template-acosh 52
 php-template-addcslashes 69
 php-template-addslashes 69
 php-template-apache-child-terminate 14
 php-template-apache-get-modules 14
 php-template-apache-get-version 14
 php-template-apache-getenv 15
 php-template-apache-lookup-uri 15
 php-template-apache-note 15
 php-template-apache-request-headers 15
 php-template-apache-reset-timeout 15
 php-template-apache-response-headers 15
 php-template-apache-setenv 15
 php-template-array 21
 php-template-array-change-key-case 16
 php-template-array-chunk 16
 php-template-array-combine 16
 php-template-array-count-values 16
 php-template-array-diff 17
 php-template-array-diff-assoc 16
 php-template-array-diff-key 16
 php-template-array-diff-uassoc 16
 php-template-array-diff-ukey 17
 php-template-array-exists 18
 php-template-array-fill 17
 php-template-array-filter 17
 php-template-array-flip 17
 php-template-array-intersect 18
 php-template-array-intersect-assoc 17
 php-template-array-intersect-key 17
 php-template-array-intersect-uassoc 17
 php-template-array-intersect-ukey 17
 php-template-array-keys 18
 php-template-array-map 18
 php-template-array-merge 18
 php-template-array-merge-recursive 18
 php-template-array-multisort 18
 php-template-array-pad 18
 php-template-array-pop 19
 php-template-array-product 19

php-template-array-push 19
 php-template-array-rand 19
 php-template-array-reduce 19
 php-template-array-reverse 19
 php-template-array-search 19
 php-template-array-shift 19
 php-template-array-slice 19
 php-template-array-splice 20
 php-template-array-sum 20
 php-template-array-udiff 20
 php-template-array-udiff-assoc 20
 php-template-array-udiff-uassoc 20
 php-template-array-uintersect 20
 php-template-array-uintersect-assoc 20
 php-template-array-uintersect-uassoc 20
 php-template-array-unique 21
 php-template-array-unshift 21
 php-template-array-values 21
 php-template-array-walk 21
 php-template-array-walk-recursive 21
 php-template-arsort 21
 php-template-ascii2ebcdic 15
 php-template-asin 52
 php-template-asinh 52
 php-template-asort 21
 php-template-atan 52
 php-template-atan2 52
 php-template-atanh 53
 php-template-base-convert 53
 php-template-basename 30
 php-template-bin2hex 70
 php-template-bindec 53
 php-template-break 25
 php-template-call-user-func 39
 php-template-call-user-func-array 39
 php-template-ceil 53
 php-template-chdir 28
 php-template-checkdate 26
 php-template-chgrp 30
 php-template-chmod 30
 php-template-chop 70
 php-template-chown 30
 php-template-chr 70
 php-template-chroot 28
 php-template-chunk-split 70
 php-template-class 66
 php-template-clearstatcache 30
 php-template-closedir 28
 php-template-compact 21
 php-template-connection-aborted 58
 php-template-connection-status 58
 php-template-connection-timeout 58
 php-template-constant 58
 php-template-continue 25
 php-template-convert-cyr-string 70

php-template-convert-uudecode	70	php-template-fgetc	32
php-template-convert-uencode	70	php-template-fgetcsv	32
php-template-copy	30	php-template-fgets	32
php-template-cos	53	php-template-fgetss	32
php-template-cosh	53	php-template-file	32
php-template-count	22	php-template-file-exists	32
php-template-count-chars	70	php-template-file-get-contents	32
php-template-crc32	70	php-template-file-put-contents	32
php-template-create-function	39	php-template-fileatime	32
php-template-crypt	71	php-template-filectime	33
php-template-current	22	php-template-filegroup	33
php-template-date	27	php-template-fileinode	33
php-template-date-default-timezone-get ..	26	php-template-filemtime	33
php-template-date-default-timezone-set ..	26	php-template-fileowner	33
php-template-date-sunrise	26	php-template-fileperms	33
php-template-date-sunset	26	php-template-filesize	33
php-template-debug-backtrace	29	php-template-filetype	33
php-template-debug-print-backtrace	29	php-template-floatval	80
php-template-debug-zval-dump	80	php-template-flock	34
php-template-decbin	53	php-template-floor	54
php-template-dechex	53	php-template-fmod	54
php-template-decoct	54	php-template-fnmatch	34
php-template-define	58	php-template-footer	86
php-template-defined	58	php-template-fopen	34
php-template-deg2rad	54	php-template-for	25
php-template-delete	31	php-template-foreach	25
php-template-die	58	php-template-fpassthru	34
php-template-dir	28	php-template-fprintf	71
php-template-dirname	31	php-template-fputcsv	34
php-template-disk-free-space	31	php-template-fread	34
php-template-disk-total-space	31	php-template-fseek	34
php-template-diskfreespace	31	php-template-fstat	34
php-template-do-while	25	php-template-ftell	35
php-template-dotnet-load	14	php-template-ftruncate	35
php-template-doubleval	80	php-template-func-get-arg	39
php-template-each	22	php-template-func-get-args	39
php-template-ebcdic2ascii	15	php-template-func-num-args	39
php-template-echo	71	php-template-function	66
php-template-else	25	php-template-function-exists	39
php-template-elseif	25	php-template-fwrite	34
php-template-empty	80	php-template-fwrite	35
php-template-end	22	php-template-gd-info	40
php-template-ereg	67	php-template-get-browser	59
php-template-ereg-replace	67	php-template-get-defined-functions	39
php-template-eregi	67	php-template-get-defined-vars	80
php-template-eregi-replace	67	php-template-get-html-translation-table ..	71
php-template-error-log	29	php-template-get-resource-type	80
php-template-error-reporting	29	php-template-getallheaders	15
php-template-eval	58	php-template-getcwd	28
php-template-exit	58	php-template-getdate	27
php-template-exp	54	php-template-getimagesize	40
php-template-explode	71	php-template-getrandmax	54
php-template-expm1	54	php-template-gettimeofday	27
php-template-extract	22	php-template-gettype	80
php-template-ezmlm-hash	52	php-template-glob	35
php-template-fclose	31	php-template-gmtime	27
php-template-feof	31	php-template-gmmktime	27
php-template-fflush	31	php-template-gmstrftime	27

php-template-halt-compiler	59	php-template-imagedestroy	45
php-template-header	86	php-template-imageellipse	45
php-template-hebrev	71	php-template-imagefill	45
php-template-hebrevc	71	php-template-imagefilledarc	45
php-template-hexdec	54	php-template-imagefilledellipse	45
php-template-highlight-file	59	php-template-imagefilledpolygon	46
php-template-highlight-string	59	php-template-imagefilledrectangle	46
php-template-html-entity-decode	71	php-template-imagefilltoborder	46
php-template-htmlentities	72	php-template-imagefilter	46
php-template-htmlespecialchars	72	php-template-imagefontheight	46
php-template-htmlespecialchars-decode	72	php-template-imagefontwidth	46
php-template-hypot	54	php-template-imageftbbox	46
php-template-idate	27	php-template-imagefttext	46
php-template-if	25	php-template-imagegammacorrect	47
php-template-ignore-user-abort	59	php-template-imagegd	47
php-template-image-type-to-extension	40	php-template-imagegd2	47
php-template-image-type-to-mime-type	40	php-template-imagegif	47
php-template-image2wbmp	40	php-template-imageinterlace	47
php-template-imagealphablending	40	php-template-imageistruecolor	47
php-template-imageantialias	40	php-template-imagejpeg	47
php-template-imagearc	41	php-template-imagelayereffect	47
php-template-imagechar	41	php-template-imageline	47
php-template-imagecharup	41	php-template-imageloadfont	48
php-template-imagecolorallocate	41	php-template-imagepalettecopy	48
php-template-imagecolorallocatealpha	41	php-template-imagepng	48
php-template-imagecolorat	41	php-template-imagepolygon	48
php-template-imagecolorclosest	41	php-template-imagespsbbox	48
php-template-imagecolorclosestalpha	41	php-template-imagespsencodefont	48
php-template-imagecolorclosesthwb	41	php-template-imagespsextendfont	48
php-template-imagecolordeallocate	42	php-template-imagespsfreefont	48
php-template-imagecolorexact	42	php-template-imagespsloadfont	49
php-template-imagecolorexactalpha	42	php-template-imagespslantfont	49
php-template-imagecolormatch	42	php-template-imagepstext	49
php-template-imagecolorresolve	42	php-template-imagerectangle	49
php-template-imagecolorresolvealpha	42	php-template-imagerotate	49
php-template-imagecolorset	42	php-template-imagesavealpha	49
php-template-imagecolorsforindex	42	php-template-imagesetbrush	49
php-template-imagecolorstotal	43	php-template-imagesetpixel	49
php-template-imagecolortransparent	43	php-template-imagesetstyle	49
php-template-imageconvolution	43	php-template-imagesetthickness	50
php-template-imagecopy	43	php-template-imagesettile	50
php-template-imagecopymerge	43	php-template-imagestring	50
php-template-imagecopymergegray	43	php-template-imagestringup	50
php-template-imagecopyresampled	43	php-template-imagesx	50
php-template-imagecopyresized	43	php-template-imagesy	50
php-template-imagecreate	43	php-template-imagetruecolortopalette	50
php-template-imagecreatefromgd	44	php-template-imagettfbbox	50
php-template-imagecreatefromgd2	44	php-template-imagettfbtext	51
php-template-imagecreatefromgd2part	44	php-template-imagetypes	51
php-template-imagecreatefromgif	44	php-template-imagewbmp	51
php-template-imagecreatefromjpeg	44	php-template-imagexbm	51
php-template-imagecreatefrompng	44	php-template-implode	72
php-template-imagecreatefromstring	44	php-template-import-request-variables	80
php-template-imagecreatefromwbmp	44	php-template-in-array	22
php-template-imagecreatefromxbm	45	php-template-include	25
php-template-imagecreatefromxpm	45	php-template-include-once	25
php-template-imagecreatetruecolor	45	php-template-insert-date	86
php-template-imagedashedline	45	php-template-intval	80

php-template-iptcembed	51	php-template-mt-rand	56
php-template-iptcparse	51	php-template-mt-srand	56
php-template-is-array	80	php-template-mysql-affected-rows	61
php-template-is-bool	81	php-template-mysql-change-user	61
php-template-is-callable	81	php-template-mysql-client-encoding	61
php-template-is-dir	35	php-template-mysql-close	61
php-template-is-double	81	php-template-mysql-connect	61
php-template-is-executable	35	php-template-mysql-create-db	61
php-template-is-file	35	php-template-mysql-data-seek	61
php-template-is-finite	55	php-template-mysql-db-name	61
php-template-is-float	81	php-template-mysql-db-query	61
php-template-is-infinite	55	php-template-mysql-drop-db	62
php-template-is-int	81	php-template-mysql-errno	62
php-template-is-integer	81	php-template-mysql-error	62
php-template-is-link	35	php-template-mysql-escape-string	62
php-template-is-long	81	php-template-mysql-fetch-array	62
php-template-is-nan	55	php-template-mysql-fetch-assoc	62
php-template-is-null	81	php-template-mysql-fetch-field	62
php-template-is-numeric	81	php-template-mysql-fetch-lengths	62
php-template-is-object	81	php-template-mysql-fetch-object	63
php-template-is-readable	36	php-template-mysql-fetch-row	63
php-template-is-real	82	php-template-mysql-field-flags	63
php-template-is-resource	82	php-template-mysql-field-len	63
php-template-is-scalar	82	php-template-mysql-field-name	63
php-template-is-string	82	php-template-mysql-field-seek	63
php-template-is-uploaded-file	36	php-template-mysql-field-table	63
php-template-is-writable	36	php-template-mysql-field-type	63
php-template-isset	82	php-template-mysql-free-result	63
php-template-join	72	php-template-mysql-get-client-info	64
php-template-jpeg2wbmp	51	php-template-mysql-get-host-info	64
php-template-key	22	php-template-mysql-get-proto-info	64
php-template-krsort	22	php-template-mysql-get-server-info	64
php-template-ksort	23	php-template-mysql-info	64
php-template-lcg-value	55	php-template-mysql-insert-id	64
php-template-levenshtein	72	php-template-mysql-list-dbs	64
php-template-link	36	php-template-mysql-list-fields	64
php-template-linkinfo	36	php-template-mysql-list-processes	65
php-template-list	23	php-template-mysql-list-tables	65
php-template-localeconv	72	php-template-mysql-num-fields	65
php-template-localtime	27	php-template-mysql-num-rows	65
php-template-log	55	php-template-mysql-pconnect	65
php-template-log10	55	php-template-mysql-ping	65
php-template-logip	55	php-template-mysql-query	65
php-template-lstat	36	php-template-mysql-real-escape-string	65
php-template-ltrim	72	php-template-mysql-result	65
php-template-mail	52	php-template-mysql-select-db	66
php-template-max	55	php-template-mysql-stat	66
php-template-md5	73	php-template-mysql-tablename	66
php-template-md5-file	72	php-template-mysql-thread-id	66
php-template-metaphone	73	php-template-mysql-unbuffered-query	66
php-template-microtime	27	php-template-natcasesort	23
php-template-min	56	php-template-natsort	23
php-template-mkdir	36	php-template-next	23
php-template-mktime	27	php-template-nl-langinfo	73
php-template-modify	86	php-template-nl2br	73
php-template-money-format	73	php-template-number-format	73
php-template-move-uploaded-file	36	php-template-octdec	56
php-template-mt-getrandmax	56	php-template-openssl	28

php-template-ord	73	php-template-session-set-save-handler	69
php-template-pack	59	php-template-session-start	69
php-template-parse-ini-file	37	php-template-session-unregister	69
php-template-parse-str	73	php-template-session-unset	69
php-template-pathinfo	37	php-template-session-write-close	69
php-template-pclose	37	php-template-set-error-handler	29
php-template-php-check-syntax	59	php-template-set-exception-handler	30
php-template-php-strip-whitespace	59	php-template-setlocale	74
php-template-pi	56	php-template-settype	82
php-template-png2wbmp	51	php-template-sha1	74
php-template-popen	37	php-template-sha1-file	74
php-template-pos	23	php-template-show-source	60
php-template-pow	56	php-template-shuffle	24
php-template-prev	23	php-template-similar-text	74
php-template-print	74	php-template-sin	57
php-template-print-r	82	php-template-sinh	57
php-template-printf	74	php-template-sizeof	24
php-template-quoted-printable-decode	74	php-template-sleep	60
php-template-quotemeta	74	php-template-sort	24
php-template-rad2deg	56	php-template-soundex	74
php-template-rand	56	php-template-split	67
php-template-range	23	php-template-spliti	67
php-template-readdir	29	php-template-sprintf	75
php-template-readfile	37	php-template-sql-regex	67
php-template-readlink	37	php-template-sqrt	57
php-template-realpath	37	php-template-srand	57
php-template-register-shutdown-function ..	39	php-template-sscanf	75
php-template-register-tick-function	39	php-template-stat	38
php-template-rename	37	php-template-str-ireplace	75
php-template-require	25	php-template-str-pad	75
php-template-require-once	26	php-template-str-repeat	75
php-template-reset	23	php-template-str-replace	75
php-template-restore-error-handler	29	php-template-str-rot13	75
php-template-restore-exception-handler ...	29	php-template-str-shuffle	75
php-template-return	26	php-template-str-split	75
php-template-rewind	38	php-template-str-word-count	75
php-template-rewinddir	29	php-template-strcasecmp	76
php-template-rmdir	38	php-template-strchr	76
php-template-round	57	php-template-strcmp	76
php-template-rsort	24	php-template-strcoll	76
php-template-rtrim	74	php-template-strcspn	76
php-template-scandir	29	php-template-strftime	28
php-template-serialize	82	php-template-strip-tags	76
php-template-session-cache-expire	67	php-template-stripslashes	76
php-template-session-cache-limiter	67	php-template-stripspos	76
php-template-session-commit	67	php-template-stripslashes	76
php-template-session-decode	68	php-template-stristr	76
php-template-session-destroy	68	php-template-strlen	77
php-template-session-encode	68	php-template-strnatcasecmp	77
php-template-session-get-cookie-params ...	68	php-template-strnatcmp	77
php-template-session-id	68	php-template-strncasecmp	77
php-template-session-is-registered	68	php-template-strncmp	77
php-template-session-module-name	68	php-template-strpbrk	77
php-template-session-name	68	php-template-strpos	77
php-template-session-regenerate-id	68	php-template-strptime	28
php-template-session-register	68	php-template-strrchr	77
php-template-session-save-path	69	php-template-strrev	77
php-template-session-set-cookie-params ...	69	php-template-strripos	77

php-template-strrpos	78	php-template-utf8-encode	83
php-template-strspn	78	php-template-var-dump	83
php-template-strstr	78	php-template-var-export	83
php-template-strtok	78	php-template-vfprintf	79
php-template-strtolower	78	php-template-virtual	16
php-template-strtotime	28	php-template-vprintf	79
php-template-strtoupper	78	php-template-vsprintf	79
php-template-strtr	78	php-template-while	26
php-template-strval	82	php-template-wordwrap	79
php-template-substr	79	php-template-xml-error-string	83
php-template-substr-compare	78	php-template-xml-get-current-byte-index ..	83
php-template-substr-count	78	php-template-xml-get-current-column-number	
php-template-substr-replace	79	83
php-template-switch	26	php-template-xml-get-current-line-number	
php-template-symlink	38	83
php-template-sys-getloadavg	60	php-template-xml-get-error-code	84
php-template-tan	57	php-template-xml-parse	84
php-template-tanh	57	php-template-xml-parse-into-struct	84
php-template-tempnam	38	php-template-xml-parser-create	84
php-template-time	28	php-template-xml-parser-create-ns	84
php-template-time-nanosleep	60	php-template-xml-parser-free	84
php-template-time-sleep-until	60	php-template-xml-parser-get-option	84
php-template-tmpfile	38	php-template-xml-parser-set-option	84
php-template-touch	38	php-template-xml-set-character-data-handler	
php-template-trigger-error	30	85
php-template-trim	79	php-template-xml-set-default-handler	85
php-template-uasort	24	php-template-xml-set-element-handler	85
php-template-ucfirst	79	php-template-xml-set-end-namespace-decl-	
php-template-ucwords	79	handler	85
php-template-uksort	24	php-template-xml-set-external-entity-ref-	
php-template-umask	38	handler	85
php-template-uniqid	60	php-template-xml-set-notation-decl-handler	
php-template-unlink	38	85
php-template-unpack	60	php-template-xml-set-object	85
php-template-unregister-tick-function	40	php-template-xml-set-processing-	
php-template-unserialize	82	instruction-handler	85
php-template-unset	83	php-template-xml-set-start-namespace-decl-	
php-template-user-error	30	handler	85
php-template-usleep	60	php-template-xml-set-unparsed-entity-decl-	
php-template-usort	24	handler	86
php-template-utf8-decode	83	php-version	9

Index des touches de Stuttering

(;	13
(.....	}	13
)	}	13
).....		13
*	E	
*.....	ENTER.....	13
	S	
;	SPACE.....	13

Sommaire

1	Introduction	1
2	Installation	2
3	Paramètrages	4
4	Menus	9
5	Complétion	11
6	Indentation	12
7	Bégaiement	13
8	Templates	14
9	Bugs, Aide	87
	Index	88
	Index des parametres	89
	Index des fonctions	90
	Index des touches de Stuttering	96

Table des matières

1	Introduction	1
2	Installation	2
2.1	Pré-requis	2
2.2	Télécharger	2
2.3	Installation/Mise à jour	2
2.3.1	Installation	2
2.3.2	Mise à jour	3
2.4	Invoquer le PHP-Mode	3
3	Paramétrages	4
3.1	Paramètres	4
3.1.1	Mode	4
3.1.2	Menu	4
3.1.3	Template	5
3.1.3.1	En-tête	5
3.1.4	Style	7
3.1.5	PHPDocumentor	7
3.1.6	Divers	7
3.2	Fonctions	7
3.2.1	Mode	8
4	Menus	9
4.1	PHP	9
4.1.1	Fonctions	9
4.2	Index	9
4.2.1	Paramètres	9
4.3	Sources	10
4.3.1	Paramètres	10
4.3.2	Fonctions	10
5	Complétion	11
5.1	Paramètres	11
6	Indentation	12
6.1	Paramètres	12
6.2	Fonctions	12
7	Bégaïement	13
7.1	Paramètres	13
7.2	Fonctions	13

8	Templates	14
8.1	Paramètres	14
8.2	Fonctions	14
8.2.1	.NET	14
8.2.2	Apache	14
8.2.3	Tableaux	16
8.2.4	Structures de contrôle	24
8.2.5	Date/Temps	26
8.2.6	Répertoire	28
8.2.7	Erreur	29
8.2.8	Système de fichier	30
8.2.9	Fonctions	39
8.2.10	Image	40
8.2.11	Mail	51
8.2.12	Mathématiques	52
8.2.13	Fonctions diverses	57
8.2.14	MySQL	60
8.2.15	Autres	66
8.2.16	Expressions régulières	66
8.2.17	Session	67
8.2.18	Chaînes de caractères	69
8.2.19	Variable	80
8.2.20	XML	83
8.2.21	Fonctions Non-PHP	86
9	Bugs, Aide	87
	Index	88
	Index des parametres	89
	Index des fonctions	90
	Index des touches de Stuttering	96